

Pagrindinė įranga		VITARA hybrid MY25	
Variklis		Benzinas	
		1,5 FULL HYBRID	
Pavaros sistema		2WD / ALLGRIP	
Pavarų dėžė		6AGS	
Įrangos lygis		GL+	GLX
VAŽIUOKLĖ			
Padangos ir ratai	215 / 55R17 + lengvojo lydinio ratlankiai (dažyti)	S	-
	215 / 55R17 + lengvojo lydinio ratlankiai (poliruoti)	-	S
Nuleistos padangos remonto rinkinys		S	S
KĖBULAS			
Panoraminiis stoglangis	Dvigubo slinkimo funkcija	-	S
Praplatintos ratų arkos		S	S
Išilginiai stogo bėgeliai	Sidabro spalva	S	S
Išorinės durų rankenos	Kėbulo spalvos	S	S
Pakeliamų galinių durų atidarymas	Elektromagnetinis	S	S
Galinis aptakas		S	S
MATOMUMAS			
Priekiniai žibintai	LED (artimųjų ir tolimųjų šviesų)	O	S
	LED gabaritiniai žibintai	S	S
Priekinių žibintų reguliavimo įtaisas	Rankinis	O	S
Automatinės lempos		S	S
Rūko žibintai	Gale	S	S
Kombinuoti galiniai LED žibintai	LED	S	S
Žalsvi langų stiklai		S	S
Tamsintas galinis stiklas	Tamsinti galiniai langai	S	S
	Tamsinti galiniai langeliai	S	S
	Pakeliamų galinių durų langas	S	S
Valytuvai	Priekyje: Dviejų greičių (lėtas, greitas) + reguliuojamas protarpinis + langų apiploviklis	S	S
	Gale Vieno greičio + protarpinis + langų apiploviklis	S	S
Lietaus jutiklis		O	S
Galinio lango šildytuvas		S	S
Išoriniai veidrodėliai	Kėbulo spalvos	S	S
	Reguliuojami elektra	S	S
	Automatiškai nulenkami	-	S
	Šildomi	S	S
	Su posūkių signalo lemputėmis	-	S
Galinio vaizdo veidrodis su reguliuojama dienos / nakties padėtimi	Automatinis pritemdomas	S	S
VAIRAS IR PRIETAISU SKYDELIS			
Trijų stipinų vairas	Aptrauktas oda	S	S
	Su garso sistemos valdymo mygtukais	S	S
	Su pastovaus greičio palaikymo sistemos mygtukais	S	S
	Su greičio ribotuvo mygtukais	S	S
	Su laisvų rankų telefono valdymo mygtukais *	S	S
	Su pavarų perjungimo svirtimis	S	S
	Reguliuojamas vairo pasvirimo kampas	S	S
	Reguliuojamas vairo aukštis (teleskopinis)	S	S
Vairo stiprintuvas		S	S
Tachometras		S	S
Integruotas informacinis ekranas	4,2 col. spalvotas LCD	S	S
	Laikrodis	S	S
	Lauko temperatūra	S	S
	Degalų sąnaudos	S	S
	Nuvažiutas atstumas	S	S
	Vidutinis greitis	S	S
	Pavarų perjungimo indikatorius (6MT/6AGS)	S	S
	Įjungtos pavaros indikatorius (6AT/6AGS)	S	S
Važiavimo režimas (ALLGRIP)	S (4WD)	S (4WD)	
Priminimas apie neišjungtas šviesas ir paliktą raktą		S	S
Priminimas apie neuždarytas duris		S	S
Priminimas dėl alyvos keitimo		S	S

Priminimas apie neužsegta vairuotojo saugos	Ispėjamąją lemputę ir garsiniu signalu	S	S
Priminimas apie neužsegta keleivio saugos diržą	Ispėjamąją lemputę ir garsiniu signalu	S	S
Priminimas apie neužsegta galinio keleivio saugos diržą	Ispėjamąją lemputę ir garsiniu signalu	S	S
Ispėjimas apie besibaigiančius degalus		S	S
Padangų slėgio indikatorius		S	S
Prietaisų skydelio papuošimas	Dažytas	S	-
	Plėvelė	-	S
Vidurinių ir šoninių grotelių apvadai	Chromuota	S	S
VAIRAVIMO PATOGUMAI			
Elektriniai langai	Priekyje	S	S
	Gale	S	S
Centrinis durų užraktas	Jungiklis vairuotojo pusėje	S	S
Durų užraktai valdomi per nuotolį	Užrakinimas / atrakinimas patvirtinamas avarinių šviesų žibintais	S	S
Beraktė užvedimo sistema		O	S
Klimato kontrolės sistema	Automatinis	S	S
Šildytuvas		S	S
Žiedadulkių filtras		S	S
Garso sistema	Antena	S	S
	Priekiniai garsiakalbiai	S	S
	Galiniai garsiakalbiai	S	S
	Priekiniai aukštų dažnių garsiakalbiai	-	S
	9 colių garso sistemos ekranas	O	S
	Navigacinė sistema	S	S
	Galinio vaizdo kamera	S	S
Programėle išmaniajame telefone valdoma „Suzuki Connect“ telematika. "Suzuki Connect" yra nemokama pirmuosius 36 mėnesius.		S	S
Važiavimo režimo parinkimo rankenėlė	4 režimai	S (4WD)	S (4WD)
ACC (Adaptivi greičio palaikymo sistema)		O	S
Specifikacijos šaltiems regionams	Sėdynių šildytuvai (abi priekinės sėdynės)	S	S
	Šildytuvo anga gale	S	S
	PTC šildytuvas	S	S
SALONAS			
Salono apšvietimas	Skaitymo lemputė priekyje	S	S
	Centrinė salono apšvietimo lemputė (trijų padėčių)	S	S
	Pirštinių dėtuvės lemputė	S	S
	Grindų apšvietimas (priekinių sėdynių)	S	S
	Centrinės apatinės konsolės lentynos apšvietimas	S	S
Saulės skydeliai	Su bilietų laikikliu	S	S
	Su kosmetiniu veidrodėliu	S	S
	Su apšvietimu	S	S
Viršutinė konsolė		-	S
Rankenos viršuje įsitverti	Keleivio pusėje	S	S
	Gale x 2	S	S
Puodelių laikikliai	Priekyje x 2	S	S
Butelių laikikliai	Priekyje x 2	S	S
	Gale x 2	S	S
Pirštinių dėtuvės uždarymo amortizatorius		S	S
Dėtuvė centrinėje konsolėje	Priekyje	S	S
Atrama rankai viduryje	Priekyje (ant apatinės konsolės)	S	S
Centrinės konsolės apdaila	Sidabro spalva	S	S
Pavarų svirties rankena	Chromuotas	S	S
Stovėjimo stabdžio išjungimo mygtukas	Chromuotas	S	S
USB lizdas	Dėtuvė centrinėje konsolėje	S	S
12V maitinimo lizdas	Priekinėje konsolėje	S	S
Atrama pėdai		S	S
Durų vidinė apdaila	Medžiaga	S	-
	Zomša	-	S
Durų vidinės apdailos juostelės	Sidabro spalvos	S	S
	Chromuotas	S	S
Atrama rankai duryse	Audinys	S	-
	Dirbtinė oda	-	S

SĖDYNĖS			
Priekinės sėdynės	Sėdynės aukščio reguliavimas (vairuotojo)	S	S
	Paslinkimo ir atlošimo funkcija	S	S
	Kišenė sėdynės atlošo užpakalyje (keleivio)	S	S
	Galvos atrama	S	S
Galinės sėdynės	Sulankstomos santykiu 60:40	S	S
	Galvos atrama x 3	S	S
Sėdynių apmušalai	Medžiaga su baltais dygsniais	S	-
	Zomša ir sintetinė oda	-	S
BAGAŽO SKYRIUS			
Bagažo skyriaus uždangalas		S	S
Bagažo skyriaus dugnas		S	S
Kabliai bagažo skyriuje	Kablys pirkinų krepšiui x 1	S	S
12 V maitinimo lizdas bagažo skyriuje		S	S
Bagažo skyriaus apšvietimas		S	S
SAUGA, SAUGUMAS IR APLINKOSAUGINIS SUDARINAMUMAS			
ABS su EBD funkcija		S	S
ESP®**		S	S
Vairuotojo dėmesingumo stebėjimo sistema	Nuovargio aptikimas	S	S
	Sumažėjusio dėmesingumo aptikimas	S	S
	Miegojimo prie vairo aptikimas	S	S
Yra antialkoholinio variklio užrakto sąsaja		S	S
Įvykio duomenų savirašis (EDR)		S	S
Virtuali variklio garso sistema (AVAS)		S	S
DSBS (Dviejų jutiklių pagalbinė stabdymo sistema)	Pėsčiųjų ir dviračių aptikimas	S	S
	Motociklų aptikimas	S	S
Ispėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema		S	S
Nukrypimo nuo eismo juostos prevencijos sistema		S	S
Važiavimo juostos laikymosi sistema		S	S
AGS pavarų svirties užraktas		S	S
Eismo ženklų atpažinimas		S	S
BSM (aklosios zonos stebėjimo sistema) / RCTA (ispėjimo išvažiuojant iš stovėjimo vietos atbuline eiga sistema)		O	S
Ispėjimas dėl vairuotojo budrumo		S	S
Išmanioji pagalbinė greičio mažinimo sistema		S	S
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema		S	S
Važiavimo nuokalne valdymo sistema		S (4WD)	S (4WD)
TPMS (Padangų slėgio stebėjimo sistema)		S	S
Statymo jutikliai	Priekyje: 4 jutikliai	-	S
	Gale 4 jutikliai	O	S
Dvigubos priekinės SRS oro pagalvės		S	S
Šoninės SRS oro pagalvės	Priekyje	S	S
Užuolaidinės SRS oro pagalvės		S	S
Priekinio keleivio saugos oro pagalvės išjungimo sistema		S	S
Pedalų atblokovimo sistema		S	S
Diagnostika		S	S
eCall - automatizuota pagalbos iškvietimo sistema		S	S
Saugos diržai	Priekyje: Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokovimo mechanizmu, juostų įtempimo, laikomosios jėgos ribojimo ir aukščio reguliavimo įtaisais	S	S
	Gale: Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokovimo mechanizmu ir juostų įtempimo įtaisais (šone)	S	S
	Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su avarinio blokovimo mechanizmu (vidurvie)	S	S
ISO-FIX vaiko sėdynės tvirtinimo įtaisai	x2	S	S
Vaiko sėdynės tvirtinimo juostos laikikliai	x3	S	S
Vaikams neveikiami galinių durų užraktai		S	S
Nuo šoninio smūgio apsaugantys strypai duryse		S	S
Imobilizatorius		S	S
Prasisukantis užrakto cilindras		S	S
Apsaugos signalizacija		S	S
DRL (dienos šviesos žibintai)	LED	S	S
Automatinė tolimųjų šviesų sistema		O	S
Aukštai sumontuotas stabdymo žibintas		S	S
Avarinio stabdymo signalas		S	S

S : Standartinė įranga O : Pasirinktinis paketas □ : Nėra
O: Parinktys

* „Bluetooth“ yra bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotas prekių ženklas.

** ESP yra bendrovės „Mercedes-Benz Group AG“ registruotas prekių ženklas.

ESP skirta palengvinti automobilio valdymą. Vis dėlto, variklio sukimo momento sumažinimas, stabdomieji ratai ir jų stabdymo jėga kinta priklausomai nuo važiavimo sąlygų.

ESP padeda užtikrinti automobilio stabilumą važiuojant. Jei ratai prasisuka arba slysta dėl to, kad padangos nebegali sukibti su kelio danga, ESP vis tiek veikia, bet ne taip efektyviai.